

## PTFE - Politetrafluoretileno

### Margen de tolerancia

DESVIACIÓN PERMITIDA PARA LOS RANGOS DE TAMAÑO EN DIMENSIONES LINEALES.  
EXTRACTO DE SS- ISO 2768-1

Tolerancia clase	Descripción		fino	medio	grueso	muy grueso
	Desde (mm)	Hasta (mm)	±	±	±	±
<b>Dimensión Nominal</b>	0,5*	3	0,0	0,10	0,20	-
	3	6	0,05	0,10	0,30	0,50
	6	30	0,10	0,20	0,50	1,00
	30	120	0,15	0,30	0,80	1,50
	120	400	0,20	0,50	1,20	1,50
	400	1000	0,30	0,80	2,00	4,00
	1000	2000	0,50	1,20	3,00	6,00
	2000	4000	-	2,00	4,00	8,00

\* Para tamaños nominales por debajo de 0,5 mm, se indicará la desviación al lado de dicho tamaño

DESVIACIÓN PERMITIDA PARA LOS RANGOS DE TAMAÑO EN CANTOS MATADOS. EXTRACTO DE SS-ISO 2768-1

Tolerancia clase	Descripción		fino	medio	grueso	muy grueso
	Desde (mm)	Hasta (mm)	±	±	±	±
<b>Dimensión Nominal</b>	0,5*	3	0,20		0,40	
	3	6	0,50		1,00	
	6	30	1,00		2,00	

\* Para tamaños nominales por debajo de 0,5 mm, se indicará la desviación al lado de dicho tamaño