

Elastomère de Silicone

Profilés rectangulaires en silicone

Comme fabricant de profilés de silicone, notre standard est en silicone compact 65 Shore A translucide, bien que nous pouvons fabriquer de 20 à 85 Shore A en n'importe laquelle couleur de base ou selon la norme RAL à partir de 25 kg, ainsi comme les couleurs luminescentes, fluorescentes et métallisées.

Nous fabriquons des profilés rectangulaires en silicone compact à partir de 0,5mm jusqu'à 75mm d'épaisseur et de 1mm jusqu'à 150mm de largeur fournis en rouleaux de différentes longueurs (25m, 50m, 100m, 250m et 500m). Autres mesures et des pièces coupées à partir de 1mm de long sont possibles sous commande.

Notre gamme de production nous permet d'offrir le meilleur service sur le marché, avec un délai de livraison inférieur à deux semaines en touts types de silicones: silicone standard isolante (VMQ), silicone conducteur, silicone pour vapeur, fluorosilicone (FVMQ), silicone pour très hautes températures (THT), silicone pour basses températures (PVMQ), silicone aux sels de platine, silicone alimentaire selon la norme FDA (CFR21 section 177.2600), BgVV (recommandation XV) et silicone de qualité médicale selon la norme USP classe VI.

La principale application des profils de silicone rectangulaires est celle de joint d'étanchéité et comme élement d'appui dans les procédés de soudure dans les industries d'emballage et fabrication de sacs en plastique.

Veuillez nous consulter pour la fabrication de joints soudés sur mesure de toutes dimensions à partir de nos profils de silicone.



